



COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

Provincia di Milano
UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 5588
Ordinanza n. 26

San Vittore Olona, 29/05/2012

Oggetto: Disposizioni contro la diffusione della pianta "Ambrosia" al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata – anno 2012

IL SINDACO

Premesso che la pianta Ambrosia:

- è molto diffusa nel comune di San Vittore Olona così come nel territorio di competenza dell'ASL Milano 1;
- è altamente allergizzante e, in molte zone della Lombardia, è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;

Considerato che l'Ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra i mesi di agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi - ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate - può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Viste le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

Visto l'allegato tecnico 2012 della Regione Lombardia (protocollo H1.2012.0012379), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con il quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante;

Ritenuto necessario adottare ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 54 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia, per disporre in tempo utile misure per limitare la diffusione della pianta e contenere l'aerodispersione del polline al fine di evitare l'insorgenza di sintomatologie allergiche nei soggetti sensibili;

Visti:

- l'art. 32, 3° comma della L. 23/12/1978 n. 833 e s.m.i.;
- l'art. 12, 1° comma, lettera a) DELLA l.r. 26/12/1981 n. 61 e s.m.i.;
- l'art. 54, comma 2, del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 2.2.1 del Regolamento Locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;
- l'art. 44, del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2012;

ORDINA

Nell'ambito del proprio territorio:

- ai cittadini interessati;
- ai proprietari di aree verdi incolte;
- agli amministratori di condominio;
- ai proprietari e/o conduttori di aree agricole;
- ai proprietari di aree verdi industriali dismesse;

Ufficio del Sindaco
tel. 0331.488.911

20028 San Vittore Olona (MI)
via Europa, 23
tel. 0331.488.911
fax 0331.519.428

www.sanvittoreolona.org

- agli utilizzatori delle acque delle rogge e dei fossi;
- alle aziende che si occupano della manutenzione del verde privato;
- ai titolari di attività artigianali, produttive e/o commerciali, con presenza di aree cortilizie a verde;
- ai conduttori di cantieri edili aperti alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
- all'A.N.A.S. S.p.a, sede compartimentale di Milano;
- all'Amministrazione Provinciale di Milano, Settore manutenzione strade;
- all'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER;
- al Consorzio del Fiume Olona, sede di Castellanza;

di eseguire, con le modalità indicate nel documento "Metodi per il contenimento di ambrosia artemisiifolia – Allegato tecnico 2012", allegato alla presente Ordinanza quale parte integrante e sostanziale, gli interventi di sfalcio come di seguito indicato:

Aree in ambito urbano, due sfalci:

- il primo alla fine di luglio, indicativamente nell'ultima settimana;
- il secondo alla fine di agosto, alla fine della seconda decade o al massimo all'inizio della terza;

Aree in ambito agricolo, uno sfalcio da effettuarsi nella prima metà di agosto, prevedendo, qualora sia il caso, ulteriore sfalcio all'inizio di settembre se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura eccessiva;

effettuando altresì interventi di trinciatura, diserbo, pacciamatura e/o estirpamento, presso le aree e gli immobili interessati dalla presenza di ambrosia, al fine di evitare il raggiungimento di livelli di polline capaci di provocare allergia e contenere i ricacci o le nuove piante sviluppatesi nel frattempo.

INVITA

la cittadinanza:

- ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
- a segnalare agli Uffici di Polizia Locale e Tecnico, le aree con presenza di ambrosia;

AVVERTE

che chiunque violi quanto disposto con la presente ordinanza, e pertanto non effettuerà i tagli previsti ed il terreno verrà trovato in condizioni di abbandono con presenza di ambrosia sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria, determinata da un minimo di € 125,00 ad un massimo € 500,00, ai sensi dell'art. 62 lettera b) del Regolamento di Polizia Urbana.

Qualora successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

DISPONE in merito alla presente:

- riveste carattere di contingibilità ed urgenza sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- la validità a tutto il 30/09/2012;
- la notifica:
 - all'A.N.A.S. S.p.a, Sede Compartimentale di Milano, Via Corradino d'Ascanio, 3, 20142;
 - all'Amministrazione Provinciale di Milano, Settore manutenzione strade, C.so di Porta Vittoria 27, Milano;
 - all'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER, Viale Romagna, 26, 20133, Milano;
 - al Consorzio del Fiume Olona, Via Morelli, 34, 21053, Castellanza;
 - all'Ufficio Tecnico Comunale e Polizia Locale per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- la trasmissione
 - al Prefetto di Milano
 - all'A.S.L. della Provincia di Milano 1, sede di Parabiago, Via Spagliardi, 19;
- la massima diffusione della presente mediante le consolidate forme di pubblicità, nonché pubblicazione sul sito www.sanvittoreolona.org ed all'Albo Pretorio Comunale fino a tutto il 30/09/2012;
- gli Uffici di Polizia Locale, per quanto di competenza sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano, ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. per la Lombardia, ovvero innanzi al Capo dello Stato, rispettivamente entro i termini perentori di 30, 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

N° 386

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 05-06-2012 al 30-09-2012
San Vittore Olona, 05-06-2012

IL MESSO COMUNALE

[Firma]



IL SINDACO
Matilena VERCESI

www.sanvittoreolona.org

Ufficio del Sindaco
tel. 0331.488.911

20028 San Vittore Olona (MI)
via Europa, 23
tel. 0331.488.911
fax 0331.519.428

METODI PER IL CONTENIMENTO DI AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA

Le sperimentazioni condotte dal 2005 al 2008 hanno evidenziato che è possibile contenere Ambrosia artemisiifolia utilizzando più metodi.

La scelta del metodo da adottare si deve basare sull'osservazione in campo della pianta, il grado di diffusione e lo stadio di crescita, la tipologia del terreno su cui si deve intervenire e le attrezzature disponibili.

Metodi applicabili sia in ambito urbano che in ambito agricolo

Sfalcio

Da prove ripetute nei quattro anni di sperimentazione, è emerso che è possibile diminuire il numero degli interventi rispetto ai tre previsti dall'O.R. 25522 del 1999 ed in particolare che con due sfalci, oppure con uno solo effettuato in base allo stadio di sviluppo della pianta, si ottengono risultati sostanzialmente identici a quelli ottenuti con tre sfalci e si mantiene un buon livello di contenimento anche a settembre, successivamente al periodo di picco pollinico. Ciò consente quindi anche un risparmio di risorse economiche. Lo sfalcio risulta essere il metodo più facilmente praticabile su diverse tipologie di terreno.

Presenta generalmente un'ottima efficacia (mediamente maggiore del 97%), in quanto determina una notevole riduzione del numero di piante di Ambrosia artemisiifolia e di infiorescenze per pianta.

I fattori determinanti il risultato degli interventi sono, oltre al tipo di macchina utilizzata e all'altezza di taglio, il numero e l'epoca degli interventi e lo stadio fenologico dell'infestante. In particolare il numero e l'epoca dei tagli necessari per ottenere un buon effetto di contenimento risente dell'andamento climatico di ogni anno e quindi dello stadio di sviluppo della pianta.

Lo sfalcio deve essere eseguito quando buona parte delle piante di Ambrosia artemisiifolia si trova nello stadio che precede la fioritura, cioè prima della maturazione delle infiorescenze maschili, che producono polline allergizzante. Deve essere infatti effettuato assolutamente prima dell'emissione di polline. Lo sviluppo delle infiorescenze inizia nel mese di luglio ed i picchi d'emissione di polline si verificano tra la fine di agosto ed i primi di settembre. Bisogna intervenire su piante mediamente alte 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile.

La scelta del periodo di intervento e del numero di interventi deve essere quindi fatta sulla base di un'attenta **osservazione delle condizioni in campo, intervenendo prima della fioritura.**

Seguendo questo criterio, più facilmente applicabile in **ambito agricolo**, può essere sufficiente un singolo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto. Eventualmente all'inizio di settembre sarebbe ancora possibile sfalciare ulteriormente se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva.

Il momento utile per lo sfalcio è indicato da una popolazione di Ambrosia in cui nella maggior parte delle piante appaiono gli abbozzi delle infiorescenze (1-2 cm). Se l'intervento viene programmato in base all'individuazione di questa fase, l'agricoltore dispone del tempo utile (10-15 giorni) per intervenire su tutta la superficie aziendale prima che le infiorescenze si allungino e diventino mature rilasciando polline.

Un intervento troppo tardivo sarebbe dannoso favorendo addirittura la dispersione di polline.

Cautelativamente quindi si propone di intervenire su piante con abbozzi delle infiorescenze.

Una indicazione di taglio più legata invece al **calendario**, è facilmente applicabile in **ambito urbano**, lungo i bordi/cigli stradali ed i margini delle grandi opere di viabilità in corso di costruzione e peraltro probabilmente più consona alle esigenze delle Amministrazioni Comunali.

Tale indicazione prevede due sfalci: il primo alla fine di luglio, indicativamente nell'ultima settimana, per evitare di raggiungere livelli di polline capaci di provocare allergia già nei primi giorni di agosto e quello successivo, verso la fine di agosto (alla fine della seconda decade o al massimo all'inizio della terza), per contenere i ricacci o le nuove piante sviluppatesi nel frattempo.

Trinciatura

La trinciatura può dare risultati buoni ma variabili (dall'85 al 95% di efficacia) in funzione dell'altezza dell'infestante al momento dell'intervento e del tipo di attrezzatura impiegata. Buoni risultati si ottengono con frequenze elevate di intervento.

Diserbo

Il diserbo estivo è l'altro metodo più facilmente praticabile su diverse tipologie di terreno.

È un trattamento che presenta un'efficacia molto buona (circa 97%). Per un buon risultato è necessario fare attenzione all'epoca di intervento, all'attrezzatura (altezza barra irroratrice, pulizia ugelli ecc.), alla dose di principio attivo ed alla percentuale di coformulati. Intervenendo quando la pianta è alta circa 20 cm, si può

ottenere un buon risultato anche a basse dosi di principio attivo. E' importante l'uso di diserbanti a basso impatto ambientale e scarso effetto residuale, come ad esempio il principio attivo Glifosate.

Metodi applicabili preferenzialmente in ambito urbano

Pacciamatura

La pacciamatura presenta buoni risultati (anche il 100% di efficacia) ed è utile nel contenimento di superfici limitate. E' un metodo a basso impatto ambientale e può consentire il riutilizzo di sottoprodotti organici, come foglie, paglia, cippato di legno, corteccia tritata; può essere effettuata anche con i residui degli sfalci effettuati antecedentemente alla fioritura. Altri materiali con cui è possibile effettuare la copertura del terreno sono appositi teli in plastica.

Estirpamento

E' il metodo consigliato in letteratura in caso di aree con poche piante di *Ambrosia artemisiifolia*, perché consente l'eradicazione pressoché totale dell'infestazione (ad esempio nelle zone di nuova espansione o nei prati permanenti ove si riscontra la presenza di singole piante).

Altri metodi applicabili in ambito agricolo

Si tratta di metodiche che danno risultati meno certi poiché implicano una maggiore accuratezza nella modalità e nella scelta dell'epoca di intervento.

Aratura e discatura (erpatura con erpice a dischi)

L'aratura e l'erpatura con erpice a dischi possono dare risultati molto buoni (dal 90 al 99% di efficacia) se praticate su suoli in tempera (cioè con un ottimale tenore di umidità) e con piante di *Ambrosia artemisiifolia* alte non più di 20 cm, per evitare che la lavorazione lasci in superficie porzioni di pianta che sono in grado di continuare a vegetare.

Analogamente al metodo del singolo sfalcio effettuato in base alla fase fenologica della pianta, l'aratura consente un buon contenimento con un solo intervento e consente peraltro il mantenimento di un buon livello di contenimento anche a settembre, cioè nel periodo successivo a quello di picco pollinico.