

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	CHEMATEK SPA
Denominazione dello stabilimento	CHEMATEK SPA
Regione	LOMBARDIA
Provincia	Milano
Comune	San Vittore Olona - SAN VITTORE OLONA
Indirizzo	Via Puccini 18 18/A
CAP	20028
Telefono	0331935452
Fax	0331935499
Indirizzo PEC	amministrazione.chematek@pec.it

SEDE LEGALE

Regione	LOMBARDIA
Provincia	Milano
Comune	Milano
Indirizzo	Piazzale Libia 1
CAP	20135
Telefono	0331935428
Fax	0331935499
Indirizzo PEC	amministrazione.chematek@pec.it
Gestore	GIOVANNI PAPANDREA
Portavoce	

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - MILANO	Corso Monforte,31 20122 - Milano (MI)	protocollo.prefmi@pec.interno.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	Via Ansperto,4 20124 - Milano (MI)	dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Lombardia	Ambiente, energia e sviluppo sostenibile	Piazza Citta' Di Lombardia, 1 20124 - Milano (MI)	ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	UFFICIO PREVENZIONE INCENDI	Via Messina 35/37 20100 - Milano (MI)	com.milano@cert.vigilfuoco.it com.milano@cert.vigilfuoco.it
COMUNE	Comune di San Vittore Olona	comune di san vittore olona	via europa 23 20028 - San Vittore Olona (MI)	comune.sanvittoreolona@pec.regione.lombardia.it
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia	Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Lombardia	Via I. Rosellini, 17 20124 - Milano (MI)	arpa@pec.regione.lombardia.it

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Sicurezza	ISO 9001:2015	TUV	50 100 14897-REV.001	2019-03-25

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma 6 da: ARPA LOMBARDIA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:10/12/2021
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:09/05/2022
Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:02/01/2022

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite delle acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
LOMBARDIA/Milano/Canegrate	Chematek Spa
LOMBARDIA/Milano/Cerro Maggiore	Chematek spa
LOMBARDIA/Milano/San Vittore Olona	Chematek Spa

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Abitativo
- Agricolo
- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Case Sparse	SAN VITTORE OLONA	500	O
Centro Abitato	SAN VITTORE OLONA	700	O

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	A.T.S. SRL	550	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	ARNO METALLURGICA	200	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	CAVE DI SAN LORENZO	500	E

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	FONDERIA PRESSOFUSIONE DALLE CARBONARE EMILIO & C. SRL	750	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	LAVORAZIONI PLASTICHE SAS	1.200	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	FIL. TEX SRL	450	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	TEKNISOL SRL	450	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	BONFANTI MARIO SNC	400	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	FRESINA SRL	450	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	COMI CARAVAN SRL	150	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	VIMACOR SRL	123	SO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	METAL DRUM SRL	130	NO
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	OM.CA TRASPORTI	50	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	REM ECOLOGIA SRL	700	NE

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Centro Commerciale - supermarket	unigross	600	SO
Centro Commerciale - supermarket	acqua e sapone	500	SO
Centro Commerciale	LA CARBONAIA	1.700	S
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi - discoteca e ristorante	MAGGIE'S DISCO RESTAURANT	1.300	S
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	ASILO INFANTILE SAN VITTORE OLONA	1.800	NO
Altro - ristorante	WOK	900	NO
Chiesa	PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE	1.800	O
Altro - HOTEL	AS HOTEL SEMPIONE	500	S

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Strada Statale	SS SEMPIONE	600	NO
Strada Comunale	VIA PRIMO MAGGIO	550	O
Strada Comunale	VIA C. BATTISTI	200	N

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Fiumi, Torrenti, Rogge	FIUME OLONA	1.500	E

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:		
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso

**SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO
SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE**

Descrizione sintetica dello stabilimento:

Chematek è una società di distribuzione della Chimica Fine. Lo stabilimento è un deposito di prodotti chimici che vengono distribuiti in Europa e nel Mondo. Lo stabilimento conta su un'ampia rete di fornitori situati in posizioni strategiche nel mondo, che permette di soddisfare i bisogni della chimica fine a livello internazionale. Lo stabilimento si occupa della commercializzazione di materie prime ed intermedi per l'industria. Nel complesso non vengono effettuate produzioni, ma solo attività di deposito.

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **N,N-DIMETILANILINA**

PERICOLI PER LA SALUTE - H2 TOSSICITÀ ACUTA

— Categoria 2, tutte le vie di esposizione

— Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*)

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALTRO - SODIO BOROIDRURO**

PERICOLI PER LA SALUTE - H2 TOSSICITÀ ACUTA

— Categoria 2, tutte le vie di esposizione

— Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*)

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **N,N-DIETILANILINA**

PERICOLI PER LA SALUTE - H2 TOSSICITÀ ACUTA

— Categoria 2, tutte le vie di esposizione

— Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*)

H2 TOSSICITA ACUTA

Categoria 2, tutte le vie di esposizione

- **Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)**

- **ALTRO - POTASSIO BOROIDRURO**

PERICOLI PER LA SALUTE - H2 TOSSICITÀ ACUTA

— Categoria 2, tutte le vie di esposizione

— Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*)

H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

STOT SE Categoria 1 - RESORCINOLO

PERICOLI PER LA SALUTE - H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT)

— ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - p-ANISIDINA

PERICOLI PER LA SALUTE - TOSSITA ACUTA CATEGORIA 1, TUTTE LE VIE RESPIRATORIO

H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - 1,4-NAFTOCHINONE

PERICOLI PER LA SALUTE - Letale se inalato. Pericoloso per l'ambiente acquatico (acuto e cronico)

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b

- **ALTRO - SINIDRIDE**

PERICOLI FISICI - P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili categorie 2 o 3 non compresi in P5a e P5b

P2 GAS INFIAMMABILI

Gas infiammabili, categoria 1 o 2

- **METANO**

PERICOLI FISICI - Gas infiammabile

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI

Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure

Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3

- BROMATO DI SODIO

PERICOLI FISICI - Può provocare un incendio o un'esplosione. Molto comburente.

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - N,N-DIMETILANILINA

PERICOLI PER L AMBIENTE - H2 TOSSICITÀ ACUTA

— Categoria 2, tutte le vie di esposizione

— Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*)

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - N,N-DIETILANILINA

PERICOLI PER L AMBIENTE - H2 TOSSICITÀ ACUTA

— Categoria 2, tutte le vie di esposizione

— Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*)

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 -

RESORCINOLO

PERICOLI PER L AMBIENTE - H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT)

— ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 -

OSSIDO DI ZINCO

PERICOLI PER L AMBIENTE - E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 -

IDROSSILAMMINA CLORIDRATO

PERICOLI PER L AMBIENTE - E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- 2-ETILANTRACHINONE

PERICOLI PER L AMBIENTE - E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- SODIO AMIDE

PERICOLI PER L AMBIENTE - O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - ALTRO - SOLVENT

GREEN 33

PERICOLI PER L AMBIENTE - E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 -

p-ANISIDINA

PERICOLI PER L AMBIENTE - TOSSITA ACUTA CATEGORIA 1, TUTTE LE VIE RESPIRATORIO

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 -

2-NAFTOLO

PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - ALTRO

- m-AMINOFENOLO

PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico (cronico, acuto)

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 -

IDROCHINONE

PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoloso per l'ambiente acquatico (acuto) Molto tossico per gli

organismi acquatici

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 -

1,4-NAFTOCHINONE

PERICOLI PER L AMBIENTE - Letale se inalato. Pericoloso per l'ambiente acquatico (acuto e cronico)

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - ALTRO - SODIO BORIDRURO

ALTRI PERICOLI - H2 TOSSICITÀ ACUTA

- Categoria 2, tutte le vie di esposizione
- Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*)

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - ALTRO - SINIDRIDE

ALTRI PERICOLI - P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili categorie 2 o 3 non compresi in P5a e P5b

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - CLORURO DI ALLUMINIO

--ANIDRO--

ALTRI PERICOLI - O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014

O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 - ALTRO - SODIO IDRURO

ALTRI PERICOLI - O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1

O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029 - ALTRO - SODIO AMIDE

ALTRI PERICOLI - O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

Lo stabilimento:

e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

ALTRO - TOP 2.a

Sversamento di sostanza ecotossica e tossica con successiva dispersione di sostanza tossica

(N,N-Dietilanilina)

(da Risk Analysis 2022)

Effetti potenziali Salute umana:

L'esposizione a vapori di sostanza tossica alla concentrazione LoC (valore limite a cui sono attesi effetti per la salute umana) può provocare sintomi come: Sensazione di irritazione cutanea. Irritazione alle mucose di occhi e bocca e naso. Difficoltà respiratoria. Respiro affannoso. Mal di gola. I sintomi possono presentarsi in ritardo.

Effetti potenziali ambiente:

Lo sversamento di dietilanilina nell'area delle ribalte viene raccolto nel disoleatore interrato dello stabilimento. Ad emergenza terminata una ditta specializzata provvede allo smaltimento del prodotto; pertanto non si evincono impatti ambientali associati all'evento incidentale in esame.

Comportamenti da seguire:

In generale è consigliato il rifugio al chiuso.

Tipologia di allerta alla popolazione:

Al verificarsi di un evento incidentale internamente allo stabilimento viene dato il segnale di emergenza.

Viene attivato il Piano di Emergenza Interno (PEI).

Se ricorre la necessità si allertano i soccorsi esterni (VVF, 118, etc.) secondo i protocolli di comunicazione individuati nel PEI. La gestione della popolazione è demandata alle autorità esterne di competenza.

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Viene definita una logistica per l'emergenza.

2. Scenario Tipo:

RILASCIO - Top 2.b Fuoriuscita di liquido ecotossico e tossico per le persone causa rottura contenitore durante movimentazione.

Effetti potenziali Salute umana:

L'esposizione a concentrazioni maggiori delle soglie può causare effetti correlati alle soglie di concentrazione LC50, IDLH, LOC. Il limite atteso all'esterno è correlato a disagi o irritazioni. All'interno del deposito è presente personale addestrato.

Effetti potenziali ambiente:

Il liquido fuoriuscito è raccolto nel disoleatore e successivamente inviato a smaltimento. La pavimentazione e l'asfaltatura impediscono percolamento.

Comportamenti da seguire:

In generale è consigliato il rifugio in ambienti chiusi.

Tipologia di allerta alla popolazione:

Al verificarsi di uno degli scenari incidentali è attivato il piano di emergenza con segnalazione alle Autorità competenti. La gestione dell'emergenza esterna è demandata a queste.

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Nel deposito sono presenti DPI, materiali per l'assorbimento e il recupero di liquidi e solidi eventualmente fuoriusciti.